

Datensatz Perkutane transluminale Angioplastie (PTA Hamburg)

wenn Feld 42 = 1
EF_FILTER

43 Grund des Abbruchs
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [GRUNDABBRUCH]

Schlüssel: AbbruchIntervention
 1 = wegen interventionsassoziierten Komplikationen
 2 = Überwindung des Strombahnhindernisses nicht möglich
 3 = nicht interventionsassoziierte Gründe

44 behandlungsbedürftige peri- bzw. postinterventionelle Komplikation(en)
 M [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [POSTOPKOMP]

Schlüssel: peripostinterventKompli
 0 = nein
 1 = ja, während bzw. bis 24 Stunden nach PTA
 2 = ja, später als 24 Stunden nach PTA (bis zur Entlassung)

wenn Feld 44 IN (1; 2)
MF_MINDESTENS1_FILTER

45 operations-/transfusionspflichtige Blutung am Zugang
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [BLUTUNGTRANSPFLICHT]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

46 Aneurysma spurium
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [ANEUSPUR]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

47 Verschluss, lokal
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [VERSCHLUSS]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

48 Dissektion
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [DISSEKTION]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

49 periphere Komplikationen (z.B. Embolie)
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [PERIPHKOMPLIK]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

50 sonstige
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [SONSTKOMPLIK]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

Verlauf

51 postinterventionelles Angiogramm mit Darstellung der peripheren Strombahn
 M [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [POSTINANGIO]

Schlüssel: JN
 0 = nein
 1 = ja

angiografisches Ergebnis (Grad der Reststenose)

wenn Feld 51 = 1
MF_ALLES_FILTER

52 Beckenetape rechts
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RSBECKENERE]

Schlüssel: Reststenose
 0 = nicht interveniert
 1 = < 30%
 2 = 30 - 50%
 3 = > 50%

wenn Feld 51 = 1
MF_ALLES_FILTER

53 Beckenetape links
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RSBECKENELI]

Schlüssel: Reststenose
 0 = nicht interveniert
 1 = < 30%
 2 = 30 - 50%
 3 = > 50%

wenn Feld 51 = 1
MF_ALLES_FILTER

54 OS-Etape und Knie rechts
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RSOSETAGERE]

Schlüssel: Reststenose
 0 = nicht interveniert
 1 = < 30%
 2 = 30 - 50%
 3 = > 50%

Datensatz Perkutane transluminale Angioplastie (PTA Hamburg)

wenn Feld 51 = 1
MF_ALLES_FILTER

55 **OS-Etage und Knie links**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RSOSETAGELI]

Schlüssel: Reststenose
 0 = nicht interveniert
 1 = < 30%
 2 = 30 - 50%
 3 = > 50%

wenn Feld 51 = 1
MF_ALLES_FILTER

56 **US-Etage rechts**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RSUSETARE]

Schlüssel: Reststenose
 0 = nicht interveniert
 1 = < 30%
 2 = 30 - 50%
 3 = > 50%

wenn Feld 51 = 1
MF_ALLES_FILTER

57 **US-Etage links**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RSUSETALI]

Schlüssel: Reststenose
 0 = nicht interveniert
 1 = < 30%
 2 = 30 - 50%
 3 = > 50%

58 **Flächendosisprodukt**
 M [GANZEZAHL,6,-]
 [FLDOSIS]

(cGy)* cm²

59 **Dopplerverschlussdruckmessung bis 5 Tage postinterventionell durchgeführt**
 M [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [DOPPLERPOST]

Schlüssel: JN
 0 = nein
 1 = ja

Dopplerverschlussdruck postinterventionell

wenn Feld 59 = 1
EF_FILTER

60 **messbar und verwertbar** (nicht erforderlich bei Fontainestadium IV)
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [DOPPLERPOSTM]

Schlüssel: JN_Doppler
 0 = nein (z. B. Mediasklerose, Ulcus, etc.)
 1 = ja

wenn Feld 59 = 1
EF_FILTER

61 **systol. Blutdruck systemisch**
 K [GANZEZAHL,3,-]
 [RRSYSTPOST]

mmHg

wenn Feld 59 = 1
EF_FILTER

62 **systol. Blutdruck A. tibialis posterior rechts**
 K [GANZEZAHL,3,-]
 [RRTIBPOSTRE]

mmHg

63 **systol. Blutdruck A. tibialis posterior rechts nicht messbar/verwertbar**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RRTIBPOSTREN]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

wenn Feld 59 = 1
EF_FILTER

64 **systol. Blutdruck A. tibialis posterior links**
 K [GANZEZAHL,3,-]
 [RRTIBPOSTLI]

mmHg

65 **systol. Blutdruck A. tibialis posterior links nicht messbar/verwertbar**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RRTIBPOSTLIN]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

wenn Feld 59 = 1
EF_FILTER

66 **systol. Blutdruck A. dorsalis pedis rechts**
 K [GANZEZAHL,3,-]
 [RRDORPOSTRE]

mmHg

67 **systol. Blutdruck A. dorsalis pedis rechts nicht messbar/verwertbar**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RRDORPOSTREN]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

wenn Feld 59 = 1
EF_FILTER

68 **systol. Blutdruck A. dorsalis pedis links**
 K [GANZEZAHL,3,-]
 [RRDORPOSTLI]

mmHg

69 **systol. Blutdruck A. dorsalis pedis links nicht messbar/verwertbar**
 K [NUMSCHLUESSEL,1,-]
 [RRDORPOSTLIN]

Schlüssel: Jleer
 1 = ja

Datensatz Perkutane transluminale Angioplastie (PTA Hamburg)

Basis	
Entlassung	
70	<p>Entlassungsdatum Krankenhaus</p> <p>M [DATUM,10,-] [ENTLDATUM] TT.MM.JJJJ</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
71	<p>Entlassungsgrund</p> <p>M [NUMSCHLUESSEL,2,-] [ENTLGRUND] § 301-Vereinbarung</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Schlüssel 1</p>
72	<p>Tod in kausalem Zusammenhang mit der Intervention?</p> <p>K [NUMSCHLUESSEL,1,-] [TODZUSDGBEH]</p> <p><input type="text"/></p> <p>Schluesel: JN 0 = nein 1 = ja</p>

Datensatz Perkutane transluminale Angioplastie (PTA Hamburg)

Schlüssel 1

[EntlGrund]

- 1= Behandlung regulär beendet
- 2= Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 3= Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 4= Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 5= Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 6= Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 7= Tod
- 8= Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 9= Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10= Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11= Entlassung in ein Hospiz
- 13= externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14= Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15= Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17= interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22= Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25= Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)